



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАДОУ «ДС № 5»

Т.В. Абрамович / Абрамович Т.В.
(подпись/Ф.И.О.)

май 2011 года
(М.П.)

ПАСПОРТ

доступности объекта социальной инфраструктуры
и предоставляемых на нем услуг

№ 9

" *07* " *мая* *2011* года

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: Филиал МАДОУ «ДС № 5»-«Детский сад № 36».

1.2. Полный почтовый адрес объекта: 623119, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Строителей д.36 А

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание (количество этажей) 2, 1194,8 кв. м,

часть здания - этаж(а, ей) (или на - этаже), - кв. м,

наличие прилегающего земельного участка (да/нет), 6614 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта 2011.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет.

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6.1. Наименование организации, расположенной на объекте:

полное наименование (по учредительным документам): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5» (МАДОУ «ДС № 5»).

сокращенное наименование (по учредительным документам): МАДОУ «ДС № 5».

1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта:

623101, Свердловская область, г. Первоуральск, бульвар Юности, д. 26, (3439) 22-12-25, os.detstva@yandex.ru.

1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.6.4. Форма собственности объекта (государственная (федеральная, региональная), муниципальная, частная): государственная

1.6.5. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования городского округа Первоуральск.

1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта:

623101 Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Советская, д. 9а, (3439) 62-92-10, do-prv@yandex.ru; uo@prvadm.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): дошкольное образование.

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, все возрастные категории): Дети дошкольного возраста; законные представители несовершеннолетних.

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями): инвалиды на коляске - нет, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата - нет, по зрению - нет, по слуху - нет, с умственной отсталостью - нет.

2.4. Виды услуг:

07.06.2011

Т.В. Абрамович
Т.В. Абрамович

* реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования

* образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам

2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых граждан в день) 108 ребенка;

вместимость 112 ребенок;
пропускная способность 112 ребенок + 21 сотрудник.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да/нет): да.

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) остановка «Магазин Кировский» маршрут № 18,1,2,13

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 метров.

3.2.2. Время движения (пешком) 5 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): нет.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером, нет): нерегулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): отсутствует.

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (нет/есть (описать)): бордюр высотой 15 см.

их обустройство для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (нет/есть (описать)): нет.

3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов 1*

Номер строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг 2*
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения 3*	Нет
2.	в том числе инвалиды:	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	Нет
4.	с нарушением опорно-двигательного аппарата	Нет
5.	с нарушением зрения	Нет
6.	с нарушением слуха	Нет
7.	с умственными нарушениями	Нет

1* С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99.

2* Указывается один из вариантов:

"А" (доступность всех зон и помещений (универсальная));

"Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

"ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

"Нет" (не организована доступность).

3* Указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта

Но мер стр оки	Основные структурно- функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта для основных категорий инвалидов 4*					
		К (для передвига ющихся на креслах- колясках)	О (с нарушения ми опорно- двигательн ого аппарата)	С (с нарушен иями зрения)	Г (с наруше ниями слуха)	У (с умственн ыми нарушен иями)	Для всех категорий маломобил ьных групп населения 5*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нет	нет	ДУ	ДУ	ДУ	нет
2.	Вход (входы) в здание	нет	нет	ДУ	ДУ	ДУ	нет
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	нет	нет	ДУ	ДУ	ДУ	нет
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нет	нет	ДУ	ДУ	ДУ	нет
5.	Санитарно- гигиенические помещения	нет	нет	ДУ	ДУ	ДУ	нет
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	нет	нет	ДУ	ДУ	ДУ	нет
8.	Все зоны и участки 5*	нет	нет	нет	нет	нет	нет

4* Указывается:

ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);
 ДЧ - доступно частично (достижимость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);
 ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));
 нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).
 5* Указывается худший из вариантов ответа.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг:
 ДП (У), ДЧ (О), ДУ (С,Г), НЕТ (К). Объект социальной инфраструктуры доступен полностью

для инвалидов с умственными нарушениями, условно доступен для инвалидов по зрению и слуху. Объект частично доступен для инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) 6*			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)		Оборудование съезда с веранд на прогулочных участках		
2.	Вход (входы) в здание		Установка пандус при входе в здание		
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации			Ширина лестничных пролетов при подъеме на первый и второй этаж не предусматривает установку пандусов	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		Установка указателей кабинетов, групп с азбукой Брайля		
5.	Санитарно-гигиенические помещения		В туалетах один из писсуаров следует располагать на высоте не более 0,4 м т уровня пола и оборудовать его вертикальными поручнями с двух сторон		
6.	Система информации и связи (на всех зонах)		Установка указателей кабинетов, групп с использованием азбуки Брайля	Приобретение портативных индукционных систем и тактильных пиктограмм	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Доступ обеспечен			
8.	Все зоны и участки		Оборудование съезда с веранд на прогулочных		

			участков		
--	--	--	----------	--	--


6* Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ: 2024-2030 г. в рамках исполнения (указать наименование программы или плана мероприятий по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта): Дорожная карта.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: При выполнении запланированных мероприятий ожидается частичная доступность для посетителей с нарушением речи и нарушением слуха, с умственными нарушениями, а также частичная доступность для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее - Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее - Комиссия):


Председатель Комиссии:
Директор МАДОУ «ДС № 5»

 Абрамович Т.В.


Члены комиссии:
Заместитель директора МАДОУ «ДС № 5»

 Ануфриев О.Ю.


Заведующий филиалом
филиала МАДОУ «ДС № 5»-«Детский сад № 36»

 Деревнина Т.В.


Заведующий хозяйством филиала
МАДОУ «ДС № 5»-«Детский сад № 36»

 Глазырина Е.П.


Главный специалист УО ГО Первоуральск

 Графова О.А.

Специалист отдела по развитию дошкольного образования УО ГО Первоуральск

 Белоусова М.В.

Председатель городской местной организации Свердловской области Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (Первоуральская МО ВОИ)

 Седова В.В.

6. Копия Паспорта доступности объекта направлена в Управление по социальной политике «___» _____ г. (дата) в (указать наименование соц. Политики) для размещения информации о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области в автоматизированной информационной системе "Доступная среда Свердловской области" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Акт обследования здания
Филиала МАДОУ «ДС № 5»-«Детский сад № 36»
по его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги):
623119, Свердловская область, г. Первоуральск, л. Строителей д.36 А

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг):
дошкольное образование

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1194,8 кв. м.
- часть здания - этажей (или помещение на - этаже), - кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6614 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование):
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5» (МАДОУ «ДС №5»)

Адрес места нахождения организации: 623101, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Бульвар Юности, 26

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации:
Управление образования Городского округа Первоуральск
623100, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Советская,9А
Тел: 8 (3439) 62-92-10. E-mail: do-prv@yandex.ru; uo@prvadm.ru

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 133 человек

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети дошкольного возраста

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха):
инвалиды с патологиями опорно-двигательного аппарата;

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствует
2	сменные кресла-коляски	отсутствует

3	адаптированные лифты	отсутствует
4	поручни	отсутствует
5	пандусы	отсутствует
6	подъемные платформы (аппарели)	отсутствует
7	раздвижные двери	отсутствует
8	доступные входные группы	отсутствует
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	отсутствует
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	отсутствует
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	отсутствует
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствует
14	иные	-

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	оборудовано
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	отсутствует
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступ-	проводится

	ности для них объектов и услуг	
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	отсутствует
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	отсутствует
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	в наличии
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	отсутствует
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	отсутствует
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствует
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	в наличии
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	отсутствует
12	иные	-

Дата обследования:

Директор МАДОУ «ДС № 5»

 — Абрамович Т.В.


Заместитель директора МАДОУ «ДС № 5»

 — Ануфриев О.Ю.


Заведующий филиалом
филиала МАДОУ «ДС № 5»-«Детский сад № 36»

 — Деревнина Т.В.


Заведующий хозяйством
филиала МАДОУ «ДС № 5»-«Детский сад № 36»

 — Глазырина Е.П.


Главный специалист УО ГО Первоуральск

 — Графова О.А.

Специалист отдела по развитию дошкольного образования УО ГО Первоуральск

 — Белоусова М.В.

Председатель городской местной организации Свердловской области Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (Первоуральская МО ВОИ)

 — Седова В.В.

**ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ
И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ**

I. ОБЪЕКТ

Филиал МАДОУ «ДС № 5»-«Детский сад № 36»

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги):

623101, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Строителей д.36

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1194,8 кв. м.

- часть здания - этажей (или помещение на - этаже), - кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6614 кв. м

Адрес места нахождения организации:

623101, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Бульвар Юности, 26

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Управление образования Городского округа Первоуральск

623100, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Советская, 9А

Тел: 8 (3439) 62-92-10. E-mail: do-prv@yandex.ru ; uo@prvadm.ru

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта (в наличии /отсутствует)	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки	Ответственные
1	2	3	4	5	6
1	выделенные стойки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствует	Оборудовать стойки автотранспортных средств для инвалидов	Декабрь 2030	Зав. филиалом, директор
2	сменные кресла-коляски	отсутствует	закупка смежных кресел-колясок	Декабрь 2030	Зав. филиалом, директор
3	адаптированные лифты	отсутствует	Нет технических возможностей		
4	поручни	отсутствует	оборудовать вручную	Декабрь 2030	Зав. филиалом, директор
5	пандусы	отсутствует	оборудовать пандусы	Декабрь 2030	Зав. филиалом, директор
6	подъемные платформы (аппарели)	отсутствует	Оборудовать подъемные платформы (аппарели)	Декабрь 2028	Зав. филиалом, директор
7	раздвижные двери	отсутствует	Нет технических возможностей		
8	доступные входные группы	отсутствует	Оборудовать доступные входные группы	Декабрь 2030	Зав. филиалом, директор
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	отсутствует	Размер санитарно-гигиенических помещений не позволяет адаптировать их для МГН		
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	отсутствует	Ширина лестничных маршей не предусматривает установку пандусов		
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг)	отсутствует	закупить и оборудовать стойки с размещением информации для инвалидов с расстройством функции зрения, слуха и передвижения	Декабрь 2029	Зав. филиалом, директор

	инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения					
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	В наличии частично	отсутствует	оборудовать информацию на кабинеты и группы для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Декабрь 2029	Зав. филиалом, директор
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствует	отсутствует	Закупить и оснастить звуковую информацию и зрительную информацию для инвалидов по слуху и зрению	Декабрь 2025	Зав. филиалом, директор
14	иные	отсутствует	отсутствует			

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки	Ответственные
1	2	3	4	5	6
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	в наличии	-	-	-
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необ-	отсутствует	организовать работу с инвалидами в дистанционной форме	Декабрь 2028	Зав. филиалом, директор

	ходных для получения услуги документов, о совершенных ими других необходимых для получения услуги действий								
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	в наличии							Огнева А.В., старший воспитатель
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи при предоставлении им услуг	в наличии							Деревнина Т.В. заведующий филиалом
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	в наличии							Деревнина Т.В. заведующий филиалом
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, тифлопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствует			Организовать доступ на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Декабрь 2025			Деревнина Т.В. заведующий филиалом
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	отсутствует			При возникновении необходимости	Декабрь 2030			Зав. филиалом, директор
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	в наличии							Зав. филиалом, директор
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных фарватей и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствует			Закупить и оборудовать в помещении, предназначенном, для проведения массовых мероприятий, индукционных петель	Декабрь 2025			Зав. филиалом, директор
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	в наличии							-
11	обеспечение предоставления услуг тыютора	отсутствует			При необходимости, обеспечить введение должности тыютера	Декабрь 2030			Абрамович Т.В. директор
12	иные								